



GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.



GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.



КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ PHOENIX
КРЕПЛЕНИЕ НА DIN РЕЙКУ - D






КРЕПЛЕНИЕ НА DIN-РЕЙКУ 46 мм





Монтаж на унифицированных щитах со стандартными коробами

I ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ AC21A I 12A - 16A - 20A I

DIN EN46277/3



СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА
3 ГАЛЕТЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ
ОТВЕРСТИЯ




КРЕПЛЕНИЕ НА DIN-РЕЙКУ 46 мм


Монтаж на унифицированных щитах со стандартными коробами





12-16-20A





1				
1-2				X
WAF	CONT.	0		1





1	3-4			X
1-2				X
WAF	CONT.	0		1





2	5-6			X
1	3-4			X
1-2				X
WAF	CONT.	0		1



2	7-8			X
	5-6			X
1	3-4			X
1-2				X
WAF	CONT.	0		1





3	9-10			X
2	7-8			X
	5-6			X
1	3-4			X
1-2				X
WAF	CONT.	0		1



3	11-12			X
	9-10			X
2	7-8			X
	5-6			X
1	3-4			X
1-2				X
WAF	CONT.	0		1

РУКОЯТКИ

P012 - P016 - P020



027/0001

СЕРИЯ	АС21А	1-ПОЛЮСНЫЙ	2-ПОЛЮСНЫЙ	3-ПОЛЮСНЫЙ	4-ПОЛЮСНЫЙ	5-ПОЛЮСНЫЙ	6 ПОЛЮСОВ
P012	12A	P0120001D	P0120002D	P0120003D	P0120004D	P0120005D	P0120006D
P016	16A	P0160001D	P0160002D	P0160003D	P0160004D	P0160005D	P0160006D
P020	20A	P0200001D	P0200002D	P0200003D	P0200004D	P0200005D	P0200006D








КРЕПЛЕНИЕ НА DIN-РЕЙКУ 46 мм

Монтаж на унифицированных щитах со стандартными коробами



12-16-20A



1	3-4			X
	1-2	X		
WAF	CONT.	1	0	2


2	7-8			X
	5-6	X		
1	3-4			X
	1-2	X		
WAF	CONT.	1	0	2

3	11-12			X
	9-10	X		
2	7-8			X
	5-6	X		
1	3-4			X
	1-2	X		
WAF	CONT.	1	0	2

4	15-16			X
	13-14	X		
3	11-12			X
	9-10	X		
2	7-8			X
	5-6	X		
1	3-4			X
	1-2	X		
WAF	CONT.	1	0	2

РУКОЯТКИ

P012 - P016 - P020



027/0008



СЕРИЯ	АС21А	1-ПОЛЮСНЫЙ	2-ПОЛЮСНЫЙ	3-ПОЛЮСНЫЙ	4-ПОЛЮСНЫЙ
P012	12A	P0120008D	P0120009D	P0120010D	P0120011D
P016	16A	P0160008D	P0160009D	P0160010D	P0160011D
P020	20A	P0200008D	P0200009D	P0200010D	P0200011D



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ АМПЕРМЕТРОВ И ВОЛЬТМЕТРОВ I ТИП D




РУКОЯТКИ ДЛЯ ПЕРЕКЛ. ДЛЯ АМПЕРМЕТРА И ВОЛЬТМЕТРА I ТИП D

D



КРЕПЛЕНИЕ НА DIN-РЕЙКУ 46 мм

Монтаж на унифицированных щитах со стандартными коробами



СЕРИЯ	АС21А	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДЕЛА ДЛЯ АМПЕРМЕТРА 1+ПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ 3 РЕДУКТОРОВ	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДЕЛА ДЛЯ ВОЛЬТМЕТРА ФАЗА-НЕЙТРАЛЬ	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДЕЛА ДЛЯ ВОЛЬТМЕТРА ФАЗА-ФАЗА
P012	12А	P0120019D	P0120020D	P0120021D
P016	16А	P0160019D	P0160020D	P0160021D
P020	20А	P0200019D	P0200020D	P0200021D

РУКОЯТКИ

P012 - P016 - P020



027/0019



027/0020



027/0021





027/0023



027/0024



12-16-20А



СЕРИЯ	АС21А	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДЕЛА ДЛЯ ВОЛЬТМЕТРА ФАЗА-ФАЗА И ФАЗА-НЕЙТРАЛЬ	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДЕЛА ДЛЯ ВОЛЬТМЕТРА ФАЗА-ФАЗА И 1 ФАЗА-НЕЙТРАЛЬ
P012	12А	P0120023D	P0120024D
P016	16А	P0160023D	P0160024D
P020	20А	P0200023D	P0200024D